



©PAFR

ANNEXE - OBSERVATIONS FLORISTIQUES

Lors de nos différents inventaires à l'île d'Orléans nous avons pu observer une belle diversité biologique. Voici des espèces floristiques et fauniques qui peuvent être observées sur votre terrain. Gardez les yeux ouverts et cochez vos observations!

	Nom commun	Nom scientifique	Statut
	Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i>	
	Acore roseau	<i>Acorus calamus</i>	
	Actée à gros pédicelles	<i>Actaea pachypoda</i>	
	Actée rouge	<i>Actaea rubra</i>	
	Agrostide stolonifère	<i>Agrostis stolonifera</i>	
	Aigremoine à sépales crochus	<i>Agrimonia gryposepala</i>	
	Aigremoine striée	<i>Agrimonia striata</i>	
	Ail des bois	<i>Allium tricoccum</i>	Vulnérable
	Airelle rouge	<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	
	Alisma commun	<i>Alisma triviale</i>	
	Alliaire officinale	<i>Alliaria petiolata</i>	Espèce exotique envahissante
	Alpiste roseau	<i>Phalaris arundinacea</i>	
	Amélanchier arborescent	<i>Amelanchier arborea</i>	
	Amélanchier de Bartram	<i>Amelanchier bartramiana</i>	
	Amélanchier du Canada	<i>Amelanchier canadensis</i>	
	Amélanchier glabre	<i>Amelanchier laevis</i>	
	Amphicarpe bractéolée	<i>Amphicarpaea bracteata</i>	
	Ancolie vulgaire	<i>Aquilegia vulgaris</i>	
	Anémone du Canada	<i>Anemone canadensis</i>	
	Angélique pourpre	<i>Angelica atropurpurea</i>	
	Antennaire négligée	<i>Antennaria neglecta</i>	
	Apios d'Amérique	<i>Apios americana</i>	
	Apocyn à feuilles d'androsème	<i>Apocynum androsaemifolium</i>	
	Apocyn chanvrin	<i>Apocynum cannabinum var. hypericifolium</i>	
	Aralie à grappes	<i>Aralia racemosa</i>	
	Aralie à tige nue	<i>Aralia nudicaulis</i>	
	Arisème petit-prêcheur	<i>Arisaema triphyllum</i>	
	Armoise vulgaire	<i>Artemisia vulgaris</i>	
	Aronie à fruits noirs	<i>Aronia melanocarpa</i>	



ANNEXE - OBSERVATIONS FLORISTIQUES

	Nom commun	Nom scientifique	Statut
	Asarét du Canada	<i>Asarum canadense</i>	Vulnérable à la récolte
	Asclépiade commune	<i>Asclepias syriaca</i>	Intérêt faunique (monarque)
	Asclépiade incarnate	<i>Asclepias incarnata</i>	
	Aster à feuilles cordées	<i>Symphotrichum cordifolium</i>	
	Aster à grandes feuilles	<i>Eurybia macrophylla</i>	
	Aster à ombelles	<i>Doellingeria umbellata</i>	
	Aster acuminé	<i>Oclemena acuminata</i>	
	Aster lancéolé	<i>Symphotrichum lanceolatum</i>	
	Aster latérflore	<i>Symphotrichum lateriflorum</i>	
	Aster ponceau	<i>Symphotrichum puniceum</i>	
	Astragale alpin	<i>Astragalus alpinus</i>	
	Athyrie à sores ronds	<i>Athyrium filix-femina var. cyclosorum</i>	
	Athyrie étroite	<i>Athyrium filix-femina var. angustum</i>	
	Aubépine flabelliforme	<i>Crataegus flabellata</i>	
	Aubépine ponctuée	<i>Crataegus punctata</i>	
	Aulne rugueux	<i>Alnus incana subsp. rugosa</i>	
	Benoîte à grandes feuilles	<i>Geum macrophyllum</i>	
	Benoîte d'Alep	<i>Geum aleppicum</i>	
	Benoîte des ruisseaux	<i>Geum rivale</i>	
	Benoîte du Canada	<i>Geum canadense</i>	
	Berbéris horticole	<i>Berberis sp.</i>	Horticole
	Berce du Caucase	<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Espèce exotique envahissante
	Berce laineuse	<i>Heracleum maximum</i>	
	Berle douce	<i>Sium suave</i>	
	Bermudienne à feuilles étroites	<i>Sisyrinchium angustifolium</i>	
	Bident d'Eaton	<i>Bidens eatonii</i>	Suceptible d'être désignée menacée ou vulnérable
	Bident différent	<i>Bidens heterodoxa</i>	Suceptible d'être désignée menacée ou vulnérable
	Bident discoïde	<i>Bidens discoidea</i>	
	Bident feuillu	<i>Bidens frondosa</i>	
	Bident hyperboréal	<i>Bidens hyperborea</i>	
	Bident penché	<i>Bidens cernua</i>	



©PAFER

ANNEXE - OBSERVATIONS FLORISTIQUES

	Nom commun	Nom scientifique	Statut
	Bleuet à feuilles étroites	<i>Vaccinium angustifolium</i>	
	Bleuet fausse-myrtille	<i>Vaccinium myrtilloides</i>	
	Botriche de Virginie	<i>Botrypus virginianus</i>	
	Botryche à feuille de matricaire	<i>Botrychium matricariifolium</i>	
	Botryche de Virginie	<i>Botrychium virginianum</i>	
	Bouleau à papier	<i>Betula papyrifera</i>	
	Bouleau gris	<i>Betula populifolia</i>	
	Bouleau jaune	<i>Betula alleghaniensis</i>	
	Brachyélytre du Sud	<i>Brachyelytrum erectum</i>	
	Brunelle commune	<i>Prunella vulgaris</i>	
	Butome à ombelle	<i>Butomus umbellatus</i>	Espèce exotique envahissante
	Calamagrostide de Macoun	<i>Calamagrostis canadensis</i> var. <i>macouniana</i>	
	Calamagrostide du Canada	<i>Calamagrostis canadensis</i>	
	Calla des marais	<i>Calla palustris</i>	
	Callitriche des marais	<i>Callitriche palustris</i>	
	Campanule faux-gaillet	<i>Campanula aparinoides</i>	
	Campanule horticole	<i>Campanula</i> sp.	Horticole
	Cardamine de Pennsylvanie	<i>Cardamine pensylvanica</i>	
	Cardamine impatiente	<i>Cardamine impatiens</i>	
	Carex à cv/ytes	<i>Carex gynocrates</i>	
	Carex comprimé	<i>Carex arctata</i>	
	Carex crépu	<i>Carex crinita</i>	
	Carex crépu	<i>Carex crinita</i>	
	Carex de Rudge	<i>Carex debilis</i> var. <i>rudgei</i>	
	Carex disperme	<i>Carex disperma</i>	
	Carex dru	<i>Carex arcta</i>	
	Carex folliculé	<i>Carex folliculata</i>	Suceptible d'être désignée menacée ou vulnérable
	Carex gonflé	<i>Carex intumescens</i>	
	Carex gynandre	<i>Carex gynandra</i>	
	Carex oligosperme	<i>Carex oligosperma</i>	
	Carex pauciflore	<i>Carex pauciflora</i>	
	Carex rostré	<i>Carex rostrata</i>	



©DAFER

ANNEXE - OBSERVATIONS FLORISTIQUES

	Nom commun	Nom scientifique	Statut
	Carex stipité	<i>Carex stipata</i>	
	Carex trisperme	<i>Carex trisperma</i>	
	Carex vésiculeux	<i>Carex vesicaria</i>	
	Cassandre caliculé	<i>Chamaedaphne calyculata</i>	
	Caulophylle faux-pigamon	<i>Caulophyllum thalictroides</i>	Espèce d'intérêt, compagne de l'ail des bois
	Cerisier de Pennsylvanie	<i>Prunus pensylvanica</i>	
	Cerisier de Virginie	<i>Prunus virginiana</i>	
	Chêne rouge	<i>Quercus rubra</i>	
	Chénopode blanc	<i>Chenopodium album</i>	
	Chénopode des murs	<i>Chenopodium murale</i>	
	Chèvrefeuille de Tartarie	<i>Lonicera tatarica</i>	
	Chèvrefeuille du Canada	<i>Lonicera canadensis</i>	
	Chèvrefeuille joli	<i>Lonicera Xbella</i>	
	Chimaphile à ombelles	<i>Chimaphila umbellata</i>	
	Chou puant	<i>Symplocarpus foetidus</i>	
	Ciboulette commune	<i>Allium schoenoprasum</i>	
	Cicutaire à feuilles étroites	<i>Cicuta maculata var. angustifolia</i>	
	Cicutaire de Victorin	<i>Cicuta maculata var. victorinii</i>	Menacée
	Cicutaire maculée	<i>Cicuta maculata var. maculata</i>	
	Circée du Canada	<i>Circaea canadensis</i>	
	Clématite de Virginie	<i>Clematis virginiana</i>	
	Climacie arbustive	<i>Climacium dendroides</i>	
	Clintonie boréale	<i>Clintonia borealis</i>	
	Concombre grimpant	<i>Echinocystis lobata</i>	
	Corallorhize trifide	<i>Corallorhiza trifida</i>	
	Cornouiller à feuilles alternes	<i>Cornus alternifolia</i>	
	Cornouiller rugueux	<i>Cornus rugosa</i>	
	Cornouiller stolonifère	<i>Cornus stolonifera</i>	
	Cresson de fontaine	<i>Nasturtium officinale</i>	Espèce exotique envahissante
	Cuscuta à fleurs larges	<i>Cuscuta groenovii var. latiflora</i>	
	Cypripède acaule	<i>Cypripedium acaule</i>	
	Cypripède royal	<i>Cypripedium reginae</i>	
	Cystoptère bulbifère	<i>Cystopteris bulbifera</i>	



©PAFR

ANNEXE - OBSERVATIONS FLORISTIQUES

	Nom commun	Nom scientifique	Statut
	Dactyle pelotonné	<i>Dactylis glomerata</i>	
	Dalibarde rampante	<i>Rubus repens</i>	
	Dennstaedtie à lobules ponctués	<i>Dennstaedtia punctilobula</i>	
	Dentaire à deux feuilles	<i>Cardamine diphylla</i>	Vulnérable à la récolte
	Dentaire géante	<i>Cardamine maxima</i>	Vulnérable à la récolte
	Dièreville chèvrefeuille	<i>Diervilla lonicera</i>	
	Dorine d'Amérique	<i>Chrysosplenium americanum</i>	
	Dryoptère à crêtes	<i>Dryopteris cristata</i>	
	Dryoptère à sores marginaux	<i>Dryopteris marginalis</i>	
	Dryoptère arquée	<i>Dryopteris campyloptera</i>	
	Dryoptère de Clinton	<i>Dryopteris clintoniana</i>	
	Dryoptère intermédiaire	<i>Dryopteris intermedia</i>	
	Dryoptère spinuleuse	<i>Dryopteris carthusiana</i>	
	Duliche roseau	<i>Dulichium arundinaceum</i>	
	Égopode podagraire	<i>Aegopodium podagraria</i>	Espèce exotique envahissante
	Éléocharide aciculaire	<i>Eleocharis acicularis</i>	
	Éléocharide des estuaires	<i>Eleocharis aestuum</i>	Suceptible d'être désignée menacée ou vulnérable
	Éléocharide obtuse	<i>Eleocharis obtusa</i>	
	Élodée du Canada	<i>Elodea canadensis</i>	
	Élyme maigre	<i>Elymus virginicus var. jejunus</i>	
	Épervière des prés	<i>Pilosella caespitosa</i>	
	Épervière vulgaire	<i>Hieracium vulgatum</i>	
	Épiaire des marais	<i>Stachys palustris</i>	
	Épifage de Virginie	<i>Epifagus virginiana</i>	
	Épilobe à feuilles étroites	<i>Chamerion angustifolium</i>	
	Épilobe glanduleux	<i>Epilobium ciliatum subsp. glandulosum</i>	
	Épine-vinette commune	<i>Berberis vulgaris</i>	
	Épinette blanche	<i>Picea glauca</i>	
	Épinette noire	<i>Picea mariana</i>	
	Épinette rouge	<i>Picea rubens</i>	
	Épipactis petit-hellébore	<i>Epipactis helleborine</i>	
	Érable à épis	<i>Acer spicatum</i>	



© DAFZ

ANNEXE - OBSERVATIONS FLORISTIQUES

	Nom commun	Nom scientifique	Statut
	Érable à Giguère	<i>Acer negundo</i>	Espèce exotique envahissante
	Érable à sucre	<i>Acer saccharum</i>	
	Érable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	
	Érable de Norvège	<i>Acer platanoïdes</i>	Espèce exotique envahissante
	Érable de Pennsylvanie	<i>Acer pensylvanicum</i>	
	Érable rouge	<i>Acer rubrum</i>	
	Ériocaulon de Parker	<i>Eriocaulon parker</i>	Menacée
	Érythron d'Amérique	<i>Erythronium americanum</i>	
	Eupatoire maculée	<i>Eutrochium maculatum</i>	
	Eupatoire perfoliée	<i>Eupatorium perfoliatum</i>	
	Eupatoire rugueuse	<i>Ageratina altissima</i>	
	Fléole des prés	<i>Phleum pratense</i> Linnaeus	
	Fougère-aigle de l'Est	<i>Pteridium aquilinum</i> var. <i>latiusculum</i>	
	Fraisier des bois	<i>Fragaria vesca</i> subsp. <i>vesca</i>	
	Fraisier des champs\de virginie	<i>Fragaria virginiana</i>	
	Framboisier d'Europe	<i>Rubus idaeus</i>	
	Framboisier noir	<i>Rubus occidentalis</i>	
	Framboisier sauvage	<i>Rubus idaeus</i> subsp. <i>strigosus</i>	
	Frêne blanc	<i>Fraxinus americana</i>	
	Frêne noir	<i>Fraxinus nigra</i>	
	Frêne rouge	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	
	Gadellier glanduleux	<i>Ribes glandulosum</i>	
	Gadellier lacustre	<i>Ribes lacustre</i>	
	Gadellier rouge	<i>Ribes rubrum</i>	
	Gaillet à deux fleurs	<i>Galium trifidum</i> subsp. <i>Subbiflorum</i>	
	Gaillet à trois fleurs	<i>Galium triflorum</i>	
	Gaillet lancéolé	<i>Galium lanceolatum</i>	
	Gaillet palustre	<i>Galium palustre</i>	
	Gaillet trifide	<i>Galium trifidum</i>	
	Galane glabre	<i>Chelone glabra</i>	
	Gaylussaquier à fruits bacciformes	<i>Gaylussacia baccata</i>	
	Gentiane de Victorin	<i>Gentianopsis virgata</i> subsp. <i>Victorinii</i>	Menacée
	Ginseng à trois folioles	<i>Panax trifolius</i>	



ANNEXE - OBSERVATIONS FLORISTIQUES

	Nom commun	Nom scientifique	Statut
	Glycérie aquatique	<i>Glyceria maxima</i>	
	Glycérie boréale	<i>Glyceria borealis</i>	
	Glycérie du Canada	<i>Glyceria canadensis</i>	
	Glycérie mélicaire	<i>Glyceria melicaria</i>	
	Glycérie striée	<i>Glyceria striata</i>	
	Goodyérie pubescente	<i>Goodyera pubescens</i>	Vulnérable
	Goodyérie rampante	<i>Goodyera repens</i>	
	Grande bardane	<i>Arctium lappa</i>	
	Gymnocarpe fougère-du-chêne	<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	
	Hamamélis de Virginie	<i>Hamamelis virginiana</i>	
	Hélénie automnale	<i>Helenium autumnale</i>	
	Hémérocalle fauve	<i>Heimerocallis fulva</i>	
	Hépatique à lobes aigus	<i>Anemone acutiloba</i>	
	Herbe à puce	<i>Toxicodendron radicans</i>	
	Hêtre à grandes feuilles	<i>Fagus grandifolia</i>	
	Houx verticillé	<i>Ilex verticillata</i>	
	Hydrocotyle d'Amérique	<i>Hydrocotyle americana Linnaeus</i>	
	Hydrophyllle de Virginie	<i>Hydrophyllum virginianum</i>	Espèce d'intérêt
	If du Canada	<i>Taxus canadensis</i>	
	Impatiante du Cap	<i>Impatiens capensis</i>	
	Impatiante glanduleuse	<i>Impatiens glandulifera</i>	
	Iris faux-acore	<i>Iris pseudacorus</i>	Espèce exotique envahissante
	Iris versicolore	<i>Iris versicolor</i>	
	Isoète de Tuckerman	<i>Isoètes tuckermanii</i>	Suceptible d'être désignée menacée ou vulnérable
	Jonc articulé	<i>Juncus articulatus</i>	
	Jonc épars	<i>Juncus effusus</i>	
	Jonc noueux	<i>Juncus nodosus</i>	
	Julienne des dames	<i>Hesperis matronalis</i>	Espèce exotique envahissante
	Kalmia à feuilles d'andromède	<i>Kalmia polifolia</i>	
	Kalmia à feuilles étroites	<i>Kalmia angustifolia</i>	
	Laiteron des champs	<i>Sonchus arvensis</i>	
	Laiteron glabre	<i>Sonchus arvensis subsp. uliginosus</i>	
	Laitue bisannuelle	<i>Lactuca biennis</i>	



ANNEXE - OBSERVATIONS FLORISTIQUES

	Nom commun	Nom scientifique	Statut
	Laitue scariole	<i>Lactuca serriola</i>	
	Lamier maculé/tacheté	<i>Lamium maculatum</i>	Espèce exotique envahissante potentielle
	Laportéa du Canada	<i>Laportea canadensis</i>	
	Lapsane commune	<i>Lapsana communis</i> Linnaeus	
	Léersie de Virginie	<i>Leersia virginica</i>	
	Léersie faux-riz	<i>Leersia oryzoides</i>	
	Lenticule mineure	<i>Lemna minor</i>	
	Lierre terrestre	<i>Glechoma hederacea</i>	
	Limoselle aquatique	<i>Limosella aquatica</i>	
	Linaigrette à large gaine	<i>Eriophorum vaginatum</i> subsp. <i>spissum</i>	
	Linaigrette de Virginie	<i>Eriophorum virginicum</i> Linnaeus	
	Lindernie estuarienne	<i>Lindernia dubia</i> var. <i>inundata</i>	
	Lis du Canada	<i>Lilium canadense</i>	Vulnérable à la récolte
	Liseron des haies d'Amérique	<i>Calystegia sepium</i> subsp. <i>americana</i>	
	Lotier corniculé	<i>Lotus corniculatus</i>	
	Lycopé à une fleur	<i>Lycopus uniflorus</i>	
	Lycopé d'Amérique	<i>Lycopus americanus</i>	
	Lycopé d'Europe	<i>Lycopus europaeus</i>	
	Lycopé de Virginie	<i>Lycopus virginicus</i> Linnaeus	Suceptible d'être désignée menacée ou vulnérable
	Lycopé du Saint-Laurent	<i>Lycopus laurentianus</i>	Suceptible d'être désignée menacée ou vulnérable
	Lycopode à trois épis	<i>Diphasiastrum tristachyum</i>	
	Lycopode brillant	<i>Huperzia lucidula</i>	
	Lycopode claviforme	<i>Lycopodium clavatum</i>	
	Lycopode en éventail	<i>Diphasiastrum digitatum</i>	
	Lycopode innovant	<i>Lycopodium annotinum</i>	
	Lycopode inondé	<i>Lycopodiella inundata</i>	
	Lycopode obscur	<i>Lycopodium obscurum</i>	
	Lysimaque ciliée	<i>Lysimachia ciliata</i>	
	Lysimaque nummulaire	<i>Lysimachia nummularia</i>	
	Lysimaque ponctuée	<i>Lysimachia punctata</i>	Espèce exotique envahissante
	Lysimaque terrestre	<i>Lysimachia terrestris</i>	



©PAFR

ANNEXE - OBSERVATIONS FLORISTIQUES

	Nom commun	Nom scientifique	Statut
	Maianthème du Canada	<i>Maianthemum canadense</i>	
	Marguerite blanche	<i>Leucanthemum vulgare</i>	
	Matteucie fougère-à-l'autruche d'Amérique	<i>Matteuccia struthiopteris var. pensylvanica</i>	Vulnérable à la récolte
	Médéole de Virginie	<i>Medeola virginiana</i>	
	Mélèze laricin	<i>Larix laricina</i>	
	Mélicot blanc	<i>Melilotus albus</i>	
	Menthe du Canada	<i>Mentha arvensis subsp. borealis</i>	
	Millepertuis commun	<i>Hypericum perforatum</i>	
	Millepertuis de Fraser	<i>Hypericum fraseri</i>	
	Millepertuis ponctué	<i>Hypericum punctatum</i>	
	Mimule des estuaires	<i>Mimulus ringens</i>	
	Mitrelle nue	<i>Mitella nuda Linnaeus</i>	
	Monotrope du pin	<i>Hypopitys monotropa Crantz</i>	
	Monotrope uniflore	<i>Monotropa uniflora</i>	
	Morelle douce-amère	<i>Solanum dulcamara Linnaeus</i>	
	Myosotis laxiflore	<i>Myosotis laxa</i>	
	Naïade flexible	<i>Najas flexilis</i>	
	Némopathe mucroné	<i>Ilex mucronata</i>	
	Noisetier à long bec	<i>Corylus cornuta</i>	
	Noyer cendré	<i>Juglans cinerea</i>	Suceptible d'être désignée menacée ou vulnérable
	Onoclée sensible	<i>Onoclea sensibilis Linnaeus</i>	
	Orme d'Amérique	<i>Ulmus americana Linnaeus</i>	
	Orme rouge	<i>Ulmus rubra</i>	
	Orme sp	<i>Ulmus sp.</i>	
	Ortie royale	<i>Galeopsis tetrahit</i>	
	Osmonde cannelle	<i>Osmundastrum cinnamomeum</i>	
	Osmonde de Clayton	<i>Osmunda claytoniana</i>	
	Osmonde royale d'Amérique	<i>Osmunda regalis var. spectabilis</i>	
	Ostryer de Virginie	<i>Ostrya virginiana</i>	
	Oxalide de montagne	<i>Oxalis montana</i>	
	Pain-de-perdrix	<i>Mitchella repens</i>	
	Patience à feuilles obtuses	<i>Rumex obtusifolius</i>	



© DAFZ

ANNEXE - OBSERVATIONS FLORISTIQUES

	Nom commun	Nom scientifique	Statut
	Patience orbiculaire	<i>Rumex britannica</i> Linnaeus	
	Pâturin glauque	<i>Poa glauca</i> subsp. <i>glauca</i>	
	Penthorum faux-orpin	<i>Penthorum sedoides</i>	
	Pétasite du Japon	<i>Petasites japonicus</i>	Espèce exotique envahissante
	Petit thé	<i>Gaultheria hispidula</i>	
	Petite bardane	<i>Arctium minus</i>	
	Petite pervenche	<i>Vinca minor</i>	Espèce exotique envahissante
	Peuplier à grandes dents	<i>Populus grandidentata</i> Michaux	
	Peuplier baumier	<i>Populus balsamifera</i>	
	Peuplier d'Italie	<i>Populus nigra</i> var. <i>italica</i>	
	Peuplier deltoïde	<i>Populus deltoides</i>	
	Peuplier faux-tremble	<i>Populus tremuloides</i>	
	Phégoptère du hêtre	<i>Phegopteris connectilis</i>	
	Physocarpe à feuilles d'obier	<i>Physocarpus opulifolius</i>	
	Pigamon dioïque	<i>Thalictrum dioicum</i>	
	Pigamon pubescent	<i>Thalictrum pubescens</i>	
	Piléa nain	<i>Pilea pumila</i>	
	Pin blanc	<i>Pinus strobus</i>	
	Pissenlit officinal	<i>Taraxacum officinale</i>	
	Plantain majeur	<i>Plantago major</i>	
	Platanthère grandiflore	<i>Platanthera grandiflora</i>	
	Platanthère petite-herbe	<i>Platanthera flava</i> var. <i>herbiola</i>	
	Polypode de Virginie	<i>Polypodium virginianum</i>	
	Pommier commun	<i>Malus pumila</i> Miller	
	Pontédérie cordée	<i>Pontederia cordata</i>	
	Populage des marais	<i>Caltha palustris</i>	
	Potamot à feuilles de graminée	<i>Potamogeton gramineus</i>	
	Potentille âcre	<i>Dryocallis arguta</i>	
	Potentille du Pacifique	<i>Potentilla anserina</i> subsp. <i>Pacifica</i>	
	Prêle des bois	<i>Equisetum sylvaticum</i>	
	Prêle des champs	<i>Equisetum arvense</i>	
	Prêle des marais	<i>Equisetum palustre</i>	
	Prêle des prés	<i>Equisetum pratense</i>	



©PAFR

ANNEXE - OBSERVATIONS FLORISTIQUES

	Nom commun	Nom scientifique	Statut
	Prêle faux-scirpe	<i>Equisetum scirpoides</i>	
	Prêle fluviatile	<i>Equisetum fluviatile</i>	
	Prêle littorale	<i>Equisetum Xlitorale</i>	
	Prenanthe blanche	<i>Nabalus albus</i>	
	Prenanthe trifoliolée	<i>Nabalus trifoliolatus</i>	
	Pruche du Canada	<i>Tsuga canadensis</i>	
	Pyrole elliptique	<i>Pyrola elliptica Nuttall</i>	
	Pyrole unilatérale	<i>Orthilia secunda</i>	
	Quatre-temps	<i>Cornus canadensis</i>	
	Quenouille à feuilles étroites	<i>Typha angustifolia</i>	
	Quenouille à feuilles larges	<i>Typha latifolia</i>	
	Reine-des-prés	<i>Filipendula ulmaria</i>	
	Renoncule à bec recourbé	<i>Ranunculus recurvatus</i>	
	Renoncule abortive	<i>Ranunculus abortivus</i>	
	Renoncule âcre	<i>Ranunculus acris</i>	
	Renoncule de Pennsylvanie	<i>Ranunculus pensylvanicus</i>	
	Renoncule rampante	<i>Ranunculus repens</i>	
	Renouée du Japon	<i>Fallopia japonica</i>	Espèce exotique envahissante
	Renouée poivre-d'eau	<i>Persicaria hydropiper</i>	
	Renouée ponctuée	<i>Persicaria punctata</i>	
	Renouée sagittée	<i>Persicaria sagittata</i>	
	Rhynchospora blanc	<i>Rhynchospora alba</i>	
	Ronce des Alléghany	<i>Rubus allegheniensis</i>	
	Ronce hispide	<i>Rubus hispidus</i>	
	Ronce odorante	<i>Rubus odoratus</i>	
	Ronce pubescente	<i>Rubus pubescens</i>	
	Roseau commun	<i>Phragmites australis</i>	
	Rosier brillant	<i>Rosa nitida</i>	
	Rosier horticole	<i>Rosa sp.</i>	Horticole
	Rubanier à feuilles étroites	<i>Sparganium angustifolium</i>	
	Rubanier d'Amérique	<i>Sparganium americanum</i>	
	Rudbeckie laciniée	<i>Rudbeckia laciniata</i>	
	Rudbeckie tardive	<i>Rudbeckia hirta var. pulcherrima</i>	



©PAFR

ANNEXE - OBSERVATIONS FLORISTIQUES

	Nom commun	Nom scientifique	Statut
	Sagittaire à larges feuilles	<i>Sagittaria latifolia</i>	
	Sagittaire dressée	<i>Sagittaria rigida</i>	
	Sagittaire graminéoïde	<i>Sagittaria graminea</i>	
	Salicaire commune	<i>Lythrum salicaria</i>	Espèce exotique envahissante
	Sanguinaire du Canada	<i>Sanguinaria canadensis</i> Linnaeus	Vulnérable à la récolte
	Sanguisorbe du Canada	<i>Sanguisorba canadensis</i>	
	Sapin baumier	<i>Abies balsamea</i>	
	Sarracénie pourpre	<i>Sarracenia purpurea</i>	
	Saule à tête laineuse	<i>Salix eriocephala</i> Michaux	
	Saule baumier	<i>Salix pyrifolia</i>	
	Saule blanc	<i>Salix alba</i>	
	Saule brillant	<i>Salix lucida</i>	
	Saule de Bebb	<i>Salix bebbiana</i>	
	Savoyane	<i>Coptis trifolia</i>	
	Saxifrage de Virginie	<i>Micranthes virginensis</i>	
	Sceau-de-Salomon pubescent	<i>Polygonatum pubescens</i>	
	Scirpe à ceinture noire	<i>Scirpus atrocinctus</i>	
	Scirpe à noeuds rouges	<i>Scirpus microcarpus</i>	
	Scirpe de Smith	<i>Schoenoplectus smithii</i>	
	Scirpe des étangs	<i>Schoenoplectus tabernaemontan</i>	
	Scirpe piquant	<i>Schoenoplectus pungens</i>	intérêt faunique (oie des neiges)
	Scutellaire latérflore	<i>Scutellaria lateriflora</i>	
	Selaginella sp.	<i>Selaginella sp.</i>	
	Séneçon sans rayons	<i>Packera indecora</i>	
	Smilacine à grappes	<i>Maianthemum racemosum</i>	
	Smilacine étoilée	<i>Maianthemum stellatum</i>	
	Smilacine trifoliée	<i>Maianthemum trifolium</i>	
	Smilax herbacé	<i>Smilax herbacea</i>	
	Sorbier d'Amérique	<i>Sorbus americana</i>	
	Sorbier des oiseleurs	<i>Sorbus aucuparia</i>	
	Sorbier plaisant	<i>Sorbus decora</i>	
	Souchet des rivières	<i>Cyperus bipartitus</i>	
	Sparganium sp.	<i>Sparganium sp.</i>	



ANNEXE - OBSERVATIONS FLORISTIQUES

	Nom commun	Nom scientifique	Statut
	Spartine pectinée	<i>Spartina pectinata</i>	
	Spirée à larges feuilles	<i>Spiraea latifolia</i>	
	Stellaire des marais	<i>Stellaria palustris</i>	
	Streptope à feuilles embrassantes	<i>Doellingeria umbellata</i>	
	Streptope à feuilles embrassantes	<i>Streptopus amplexifolius</i>	
	Streptope rose	<i>Streptopus lanceolatus</i>	
	Sumac vinaigrier	<i>Rhus typhina</i>	
	Sureau blanc	<i>Sambucus canadensis</i>	
	Sureau rouge	<i>Sambucus racemosa subsp. Pubens</i>	
	Symphorine blanche	<i>Symphoricarpos albus</i>	
	Thé des bois	<i>Gaultheria procumbens</i>	
	Thé du Labrador	<i>Rhododendron groenlandicum</i>	
	Thélyptère de New York	<i>Thelypteris noveboracensis</i>	
	Thélyptère des marais d'Amérique	<i>Thelypteris palustris var. pubescens</i>	
	Thuja occidentale	<i>Thuja occidentalis</i>	
	Tiarelle cordifoliée	<i>Tiarella cordifolia</i>	
	Tillée aquatique	<i>Crassula aquatica</i>	
	Tilleul d'Amérique	<i>Tilia americana</i>	
	Trèfle rouge	<i>Trifolium pratense</i>	
	Trientale boréale	<i>Trientalis borealis</i>	
	Trille ondulé	<i>Trillium undulatum</i>	
	Trille rouge	<i>Trillium erectum</i>	
	Tussilage pas-d'âne	<i>Tussilago farfara</i>	
	Uvulaire à feuilles sessiles	<i>Uvularia sessilifolia</i>	
	Vérâtre vert	<i>Veratrum viride</i>	
	Verge d'or à feuilles de graminée	<i>Euthamia graminifolia</i>	
	Verge d'or à grandes feuilles	<i>Solidago macrophylla</i>	
	Verge d'or à tige zigzagante	<i>Solidago flexicaulis</i>	
	Verge d'or du Canada	<i>Solidago canadensis</i>	
	Verge d'or haute	<i>Solidago altissima</i>	
	Verge d'or rugueuse	<i>Solidago rugosa</i>	
	Verge d'or squarreuse	<i>Solidago squarrosa</i>	
	Véronique à feuilles de serpolet	<i>Veronica serpyllifolia</i>	



ANNEXE - OBSERVATIONS FLORISTIQUES

	Nom commun	Nom scientifique	Statut
	Véronique beccabunga	<i>Veronica beccabunga</i>	
	Véronique d'Amérique	<i>Veronica americana</i>	
	Vesce jargeau	<i>Vicia cracca</i>	
	Vigne des rivages	<i>Vitis riparia</i>	
	Vigne vierge à cinq folioles	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	
	Vigne vierge commune	<i>Parthenocissus inserta</i>	
	Violette agréable	<i>Viola blanda</i>	
	Violette cucullée	<i>Viola cucullata</i>	
	Violette pubescente	<i>Viola pubescens</i>	
	Viorne bois-d'orignal	<i>Viburnum lantanoïdes</i>	
	Viorne cassinoïde	<i>Viburnum nudum var. cassinoïdes</i>	
	Viorne trilobée	<i>Viburnum opulus subsp. trilobum var. americanum</i>	
	Zizanie naine	<i>Zizania aquatica var. brevis</i>	Suceptible d'être désignée menacée ou vulnérable
	Zizia doré	<i>Zizia aurea</i>	



©AFPR

ANNEXE - OBSERVATIONS FAUNIQUES

	Nom commun	Nom latin	Statut
Couleuvres			
	Couleuvre à collier du Nord	<i>Diadophis punctatus edwardsii</i>	Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable
	Couleuvre a ventre rouge du Nord	<i>Storeria occipitomaculata occipitomaculata</i>	
	Couleuvre rayée des Maritimes	<i>Thamnophis sirtalis pallidulus</i>	
	Couleuvre verte lisse	<i>Opheodrys vernalis</i>	Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable
Anoures			
	Crapaud d'Amérique de l'Est	<i>Anaxyrus americanus americanus</i>	
	Grenouille des bois	<i>Lithobates sylvaticus</i>	
	Grenouille léopard du Nord	<i>Lithobates pipiens</i>	
	Grenouille verte	<i>Lithobates clamitans</i>	
	Ouaouaron	<i>Lithobates catesbeianus</i>	
	Rainette crucifère	<i>Pseudacris crucifer</i>	
Salamandres			
	Salamandre à deux lignes du Nord	<i>Eurycea bislineata</i>	
	Salamandre à points bleus	<i>Ambystoma laterale</i>	
	Salamandre à quatre orteils	<i>Hemidactylium scutatum</i>	Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable
	Salamandre cendrée	<i>Plethodon cinereus</i>	
	Salamandre maculée	<i>Ambystoma maculatum</i>	
	Salamandre sombre du Nord	<i>Desmognathus fuscus</i>	Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable
	Triton vert	<i>Notophthalmus viridescens</i>	
Tortues			
	Tortue géographique	<i>Graptemys geographica</i>	Vulnérable
	Tortue peinte du Centre	<i>Chrysemys picta marginata</i>	
	Tortue serpentine	<i>Chelydra serpentina</i>	
Oiseaux			
	Bruant à gorge blanche	<i>Zonotrichia albicollis</i>	
	Bruant chanteur	<i>Melospiza melodia</i>	
	Bruant des marais	<i>Melospiza georgiana</i>	
	Bruant des prés	<i>Passerculus sandwichensis</i>	Champêtre
	Bruant familier	<i>Spizella passerina</i>	



©AFPR

ANNEXE - OBSERVATIONS FAUNIQUES

Busard St-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	Champêtre
Buse à queue rousse	<i>Buteo jamaicensis</i>	
Cardinal à poitrine rose	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	
Cardinal rouge	<i>Cardinalis cardinalis</i>	
Carouge à épaulettes	<i>Agelaius phoeniceus</i>	
Chardonneret jaune	<i>Spinus tristis</i>	
Colibri à gorge rubis	<i>Archilochus colubris</i>	
Cormoran à aigrettes	<i>Phalacrocorax auritus</i>	
Corneille d'Amérique	<i>Corvus brachyrhynchos</i>	
Crécerelle d'Amérique	<i>Falco sparverius</i>	Champêtre
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	Vulnérable
Geai bleu	<i>Cyanocitta cristata</i>	
Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>	
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>	
Goglu des prés	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	Champêtre
Grand corbeau	<i>Corvus corax</i>	
Grand héron	<i>Ardea herodias</i>	
Grand pic	<i>Hylatomus pileatus</i>	
Grive à dos olive	<i>Catharus ustulatus</i>	
Grive fauve	<i>Catharus fuscescens</i>	
Grive solitaire	<i>Catharus guttatus</i>	
Hirondelle bicolore	<i>Tachycineta bicolor</i>	Champêtre
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	Champêtre
Jaseur d'Amérique	<i>Bombcilla cedrorum</i>	
Junco ardoisé	<i>Junco hyemalis</i>	
Merle d'Amérique	<i>Turdus migratorius</i>	
Merlebleu de l'Est	<i>Sialia sialis</i>	
Mésange à tête noire	<i>Poecile atricapillus</i>	
Moqueur chat	<i>Dumetella carolinensis</i>	
Moucherolle des aulnes	<i>Empidonax alnorum</i>	
Moucherolle phébi	<i>Sayornis phoebe</i>	
Moucherolle tchébec	<i>Empidonax minimus</i>	
Nyctale de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>	
Oriole de Baltimore	<i>Icterus galbula</i>	



©AFPR

ANNEXE - OBSERVATIONS FAUNIQUES

Paruline à flancs marron	<i>Setophaga pensylvanica</i>	
Paruline à gorge noire	<i>Setophaga virens</i>	
Paruline à gorge orangée	<i>Setophaga fusca</i>	
Paruline à joues grise	<i>Leiothlypis ruficapilla</i>	
Paruline à tête cendrée	<i>Setophaga magnolia</i>	
Paruline bleue	<i>Setophaga caerulescens</i>	
Paruline couronnée	<i>Seiurus aurocapilla</i>	
Paruline des pins	<i>Setophaga pinus</i>	
Paruline flamboyante	<i>Setophaga ruticilla</i>	
Paruline jaune	<i>Setophaga petechia</i>	
Paruline masquée	<i>Geothlypis trichas</i>	
Paruline noir et blanc	<i>Mniotilta varia</i>	
Paruline obscure	<i>Leiothlypis peregrina</i>	
Petite nyctale	<i>Aegolius acadicus</i>	
Pic chevelu	<i>Leuconotopicus villosus</i>	
Pic flamboyant	<i>Colaptes auratus</i>	
Pic maculé	<i>Sphyrapicus varius</i>	
Pic mineur	<i>Picoides pubescens</i>	
Pioui de l'Est	<i>Contopus virens</i>	
Plongeon huard	<i>Gavia immer</i>	
Pygargue à tête blanche	<i>Haliaeetus leucocephalus</i>	Vulnérable
Quiscale bronzé	<i>Quiscalus quiscula</i>	
Roitelet à couronne rubis	<i>Regulus calendula</i>	
Roselin pourpré	<i>Haemorhous purpureus</i>	
Sittelle à poitrine blanche	<i>Sitta carolinensis</i>	
Sittelle à poitrine rousse	<i>Sitta canadensis</i>	
Tangara écarlate	<i>Piranga olivacea</i>	
Tourterelle triste	<i>Zenaida macroura</i>	
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	
Tyran huppé	<i>Myiarchus crinitus</i>	
Vacher à tête brune	<i>Molothrus ater</i>	Champêtre
Viréo aux yeux rouges	<i>Vireo olivaceus</i>	